

MEGABOX 홍대 1관&로비

디자인작업가이드

브랜드관 광고디자인시 주의사항 안내입니다.

1. 시안 마감일까지 꼭 보내주세요 . (확인 /이상시 수정 및 보완 /출력 에 필요한 시간입니다)
2. 작업사이즈는 mm 단위를 꼭 확인하고 지켜주세요! 여백은 주지않으셔도 됩니다.
(출력시 해상도에 문제없도록 정사이즈일때 200dpi 이상의 사진을 사용해서 작업해주세요)
3. PSD 혹은 PSB 파일로 보내주세요!
4. 파일을 보내주시때 파일을 열어 이상유무를 비교할 수 있도록 JPG 이미지를 함께 보내주세요.

보유치 않은 서체로 디자인되는 경우가 있으니 파일은 꼭 아웃라인 처리해주세요.
사진들은 높은 해상도일수록 예쁜 시공이 되오니 가능한 최대로 선명한 인물이미지를 사용해주세요.


족자봉시공



좌측문 450 x 1,800 mm

1관 위 벽면

4.400 X 2,500 mm 로 작업하여
1관위 벽면 으로 저장해주세요



우측문 450 x 1,800 mm

우측문에 360 x 420 mm의
부착물이 있어 시공후
오려내니 중요한 이미지는 피해주세요



메가박스 흥대 7F 작업사이즈 안내 2

기둥1

기둥2



파일을 기둥1 / 기둥 2 로 저장해주세요




족자봉으로 cctv위까지




매점하단 1 / 2 / 3 으로 저장해주세요

단위(mm)



1관 퇴장로위 벽면 으로 저장해주세요



2,180 x 2,100mm 로 작업하여

1관퇴장로위 벽면으로 저장해주세요

족자봉시공

메가박스 홍대

엘레베이터 7F 엘리베이터 와 입구상단 유리벽 디자인가이드




1호기

2호기

3호기

4호기

모두사이즈 동일합니다. 파일을 1호기/2호기/3호기/4호기 로 저장해주세요
995 X 2,090 mm 통으로 작업해주시면 시공후 좌우로 나눕니다.



스티커 와 좌측문 스티커상단에 열쇠구멍은 시공시 오려내오니 디자인시 충분히 피해 주세요
좌우문 만나는 중앙 10mm는 시공 후 이미지가 오려져 안보일수 있습니다.

위아래 30mm 에는 중요한 이미지나 텍스트는 넣지말아주세요

3,700 X 2,100 mm 으로 작업하여
중앙유리벽 으로 저장해주세요

4,000 x 2,100 mm 으로 작업하여
우측유리벽 으로 저장해주세요

입구상단 중앙유리벽 / 우측 유리벽



메가박스 홍대 7F 배너 작업가이드

배너 1 / 2 / 3



600 X 1,800 mm 로 작업하여
배너 1 / 2 / 3 으로 저장해주세요